

A close-up photograph of several pink flowers, likely Iris sibirica, in a nursery setting. The flowers are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The background is a soft-focus field of similar flowers.

PAUTE
NOTTE

La pépinière du Flérial

CATALOGUE
2023

pepinierepautenotte@mailo.com

Pépinière Pautenotte, Hameau de la Pautenotte 89710 Volgré

06 71 89 30 54

CATALOGUE 2023

DESIGNATION	Noms communs	Hauteur	Floraison et intérêt	Biotope (s= soleil, mo= mi-ombre, o= ombre)
Acanthe molle	Acanthe à feuilles molles	70 cm à 1 m	Fleurs blanches avec des bractées pourpres en été. Grandes feuilles lumineuses, semi-persistant. Croissance rapide, facile	s/mo/o
Acanthus mollis Tasmanian Angel	Acanthe panachée	80 cm	Période de floraison de Juin à Juil	
Achillea macrophylla	Achillée à grandes feuilles	40 cm à 1m	Grandes feuilles et grandes fleurs	s, sols secs
Achillea ptarmica 'the pearl'	Achillée ptarmique, achillée sternutatoire	20 à 50 cm	Fleurs blanches en pompons, nombreuses en été, très bonne couvre-sol	s/mo, terrain normal à humide, berges
Achillea sibirica var. camtschatcense 'Love parade'	Achillée du Kamtschatka 'Love parade'	50 à 70 cm	Ombelles de fleurs roses de mai à août, intéressant feuillage persistant, très résistante, couvre-sol	s, tous sols, berges
Acorus calamus	Calame, acore, roseau aromatique	60 à 100 cm	épi discret en juin, rhizome aromatique	s/mo, +10 à -15 cm de prof
Acorus calamus 'variegatus'	Calame, acore, roseau aromatique panaché	60 à 100 cm	beau feuillage dynamique strié de blanc	s/mo, +10 à -15 cm de prof
Acorus gramineus 'argenteostriatus'	acore nain	20 à 30 cm	feuillage fin panaché de blanc	mo/o, terrain frais ou berge humide
Acorus gramineus 'ogon'	acore nain	20 à 30 cm	feuillage fin panaché de jaune	mo/o, terrain frais ou berge humide
Ajuga reptans 'atropurpurea'	Bugle rampant pourpre	10 à 20 cm	Floraison printanière bleue, feuillage couvre-sol pourpre	s/mo/o, terrain frais ou berge humide
Ajuga reptans 'chocolate chips'	Bugle rampante	10 à 20 cm	Feuilalge à la teinte bronze qui, durant l'été, prend une coloration plus chocolat	s/mo, terrain frais
Akebia (quinata ?)		8 m	Grimpante volubile, feuillage graphique caduc à semi-persistant	s/mo
Alchemilla erythropoda	Alchemille	15cm à 25 cm	Tapissante très résistante au froid, feuillage palmé vert bleuté, petites fleurs jaune verdâtre en été au bout de tiges florales rougeâtres	mo/o
Alchemilla mollis	Alchemille, manteau de Notre-Dame	30 à 50 cm	Floraison vaporeuse vert-jaune en été, beau feuillage grisâtre	s/mo/o, terrain normal, frais ou berge humide
Alisma lanceolatum	Plantain d'eau lancéolé	30 à 60 cm	floraison estivale, épi ouvert durable	s/mo, 0 à - 40 cm de prof
Alisma plantago-aquatica	Plantain d'eau	30 à 60 cm	floraison estivale, épi ouvert durable	s/mo, 0 à - 40 cm de prof
Alisma plantago-aquatica var. parviflorum	plantain d'eau à petites feuilles	30 à 60 cm	floraison estivale, épi ouvert durable, feuillage le plus remarquable	s/mo, 0 à - 40 cm de prof
Allium christophii	Ail d'ornement Etoile de Perse	50 à 60 cm	Feuillage de couleur verte, grisâtre. Caduc dès la floraison	s, tout type de sol à condition qu'il soit bien drainant
Allium 'Red Mohican'		95 cm	Feuillage de couleur verte, moyen	s, un sol frais, un sol sec

Allium triquetrum	Ail à trois angles, Ail triquètre	10 à 40 cm	ombelle de plusieurs fleurs en corolle pendantes, blanches, de mars à mai	s/mo, terrain frais à humide, berges
Allium vineale L.	Ail des vignes	80 cm	feuillage caduc, port érigée	s/o, sol frais
Amelanchier canadensis	Amélanchier du Canada	3 à 5 m	Arbuste ou arbrisseau à fleurs blanches pendantes au printemps, suivies de délicieux fruits comestibles. Feuillage automnal exceptionnel.	s/mo, terrain frais à humide, berges
Amelanchier sanguinea	Amelanchier sanguinea	3 m à 4 m	Caduc, érigé	s/mo
Anémone sylvie-Anemone nemorosa	Anémone des bois	15 cm	Feuillage de couleurvert foncé	Terrain humide
Anemopsis californica	Queue de lézard (voir aussi Saururus cernuus), racine des ours (ang.), Yerba mansa (esp.)	20 à 40 cm	Petits épis blancs au printemps, à la base desquels une rosette de bractées ressemble à des pétales, la fleur ressemble à un mélange d'Houttuynia et de renouée Larges feuilles vertes lustrées, virant au violacé en plein soleil	s/mo, berges et jusqu'à - 20 cm de prof.
Anthemis carpatica	Camomille des monts Carpates Karpatenschnee	15 cm	Coussin tapissant au feuillage finement découpé, vert et argenté	s, frais, sol sec
Aponogeton distachyos	Aponogeton, Vanille d'eau	5 cm	Magnifique floraison blanche flottante, rappelant les orchidées, de septembre à mai hors périodes de gelées	mo/o/s, supporte le courant, 20 à 100 cm de prof, tout à fait rustique
Aquilegia formosa	Ancolie	40 cm	Feuillage, très découpé, décoratif	s/mo, sol frais
Aquilegia sibirica	Ancolie de Sibérie	20 à 40 cm	Fleur violette en mai-juin	s, sol frais, léger
Aquilegia vulgaris 'leprechaun gold'	Ancolie panachée 'leprechaun gold'	40 à 60 cm	Magnifiques fleurs bleu violacé à éperons courbés en mai-juin, feuillage splendide, largement panaché de jaune	s/mo, sol frais à humide, berges
Aronia melanocarpa	Aronie, Aronia à fruits noirs	1,20 à 2,00m	Arbuste à fleurs blanches en corymbes au printemps, suivies de fruits comestibles très riches en vitamines et acides aminés. Feuillage automnal exceptionnel, rusticité remarquable.	mo/o, sol frais à humide, berges
Artemisia abrotanum var.maritima	Artemisia 'cola'	50 à 60 cm	Feuillage de couleurverte, -gris-bleuté, caduc	s/sol, sol sec à frais
Artemisia vulgaris 'Lemon and lime'				
Aruncus aethusifolius	Barbe de bouc naine	10 à 30 cm	Floraison en petits panicules dressés blancs, feuillage ciselé évoquant les fougères	mo/o, sol frais à humide, berges
Aruncus dioicus	Barbe de bouc	80 à 180 cm	Floraison en grands panicules blanc-crème en été	s/mo/o, sol frais à humide, berges
Aruncus 'L'enfant du flerial'	Barbe-de-bouc 'L'enfant du Flérial'			
Aruncus 'Zweiweltenkind'	Barbe de Bouc	120 à 150 cm	Rhizomateuse, stolonifère. A partir du printemps, un port en touffe buissonnante. Floraison blanche crème de Juillet à Août	s/mo, sol frais à humide
Arundo donax	Canne de Provence	200 à 300 cm	grande végétation, prolifique, excellent en rideau	s, sol frais à - 20 cm de prof
Arundo donax var. versicolor	Canne de Provence panachée	180 à 250 cm	grande végétation, feuilles panachées de blanc, excellent en rideau	s, sol frais à - 20 cm de prof

Asarum caudatum	Asaret, "gingembre" américain	5 à 15 cm	Feuilles caduques, cordiformes, petite fleur violet foncé à brun. Végétation assez lente. Racines aromatiques.	o/mo, sol frais à humide, acide ou neutre, léger
Aster cordifolius	Aster bleu des bois, Aster à feuilles cordées			
Aster cordifolius 'ideal'	Marguerite d'automne	90 cm	Multiples petites fleurs dès septembre, bleu lavande au coeur jaune, puis rose	s/mo, sols normal à frais
Aster divaricatus	Aster divariqué	50 cm	Floraison blanche à cœur jaune à l'automne. Touffes souples et étalées, avec un feuillage large	s/mo, sols normal à frais
Aster double violet		100 à 120 cm	Multitude de fleurs pourpres doubles en automne, feuillage vert foncé persistant	s/mo, sols normal à frais
Aster 'Marie Ballard'	Aster grand d'automne	1 m	Floraison bleu pâle lumineuse, comme des petites marguerites doubles. Hampes ramifiées avec des feuilles lancéolées, vert sombre et lustrées.	s, sols normal à frais
Aster lateriflorus Lady in Black	Aster Lady In Black	1.20 m	Floraison blanche rosé au coeur rose	s/mo, sols normal à frais
Aster Le Vasterival	Aster d'automne	1m	Grande touffe dressée et ramifiée au feuillage caduc, vert foncé, bleuté. Floraison rose, pâle, mauve de septembre à octobre	s, sols normal à frais
Aster X Flerial	Aster Flérial		Floraison blanche à bleue à la fin de l'été. Excellent couvre-sol, mellifères et fixateurs de berges. Leur feuillage s'empourpre à l'automne.	s, sols normal à frais
Astilbe X arendsii var.	Astilbe (en variétés)	30 à 60 cm	Floraison estivale en panicules blancs, roses, rouge, grenat ou violacés selon les variétés	s/mo/o, sol frais à humide, berges
Astilbe arendsii gloria purpurea	Astilbe	80 cm	Floraison en épis plumeux qui surmontent le feuillage, souvent luisant, parfois pourpré, très décoratif. Floraison juin à juillet	mo/o, sol frais à humide
Astilbe 'Saxosa'	Astilbe Saxosa	15 cm	Astilbe de rocaille avec des touffes basses, feuilles divisées d'un vert bronze luisant, teintées de rouge au revers. Floraison Blanches teintées de rose mauve de juin à août	mo/o, sol frais à humide
Astilbe simplicifolia 'sprite'	Astilbe nain 'sprite'	30 à 40 cm	Floraison rose pâle juillet-août, végétation compacte et feuillage très découpé, dense	s/mo/o, sol frais à humide, berges
Astilboides tabularis	Astilboïde	80 à 150 cm	Grand panicule blanc crème loin au-dessus des spectaculaires feuilles rondes parfaitement horizontales	mo/o, sol frais à humide, berges, terrain humifère neutre à acide
Atropa belladonna	Belladonne	40 à 60 cm	Fleur campanulée blanche à rose, en mai-juin, puis baie noire, toxique	mo, sol frais à humide, berges
Aucuba japonica	Laurier du Japon	2 m	Compac, épais feuillage persistant brillant.	mo/o, sol sec à frais
Begonia grandis subsp. evansiana 'rosea'	Bégonia d'Evans rose, bégonia vivace rose	40 à 80 cm	Nombreuses fleurs rose tendre légèrement parfumées tout l'été, revers des feuilles translucides veinées de rouge, bonne rusticité	mo/o, sol frais à légèrement humide, berges
Bergenia	Plante du Savetier	30cm	Excellentes plantes couvre sol, feuilles rondes, persistantes, épaisses et vernisées, avec une multitude de fleurs en petites clochettes de mars à mai	s/mo/o, tous sols

Berula erecta (= Sium erectum)	Berle dressée, cresson sauvage (faux cresson)	10 à 100 cm	Ombelles blanc-crème en été, feuillage découpé, odorant	s/mo, sol humide et jusqu'à -10 cm de prof, berges
Beta vulgaris rouge	Betterave rouge d'Egypte	30 à 40 cm	légume racine, aux feuilles caducs	S
Bistorta amplexicaulis 'speciosa' (= Polygonum amplexicaule 'speciosa')	renouée bistorte 'speciosa'	60 à 120 cm, parfois plus	Très longue floraison en épillets rose soutenu à rouge de mai à octobre	s/mo, tous sols et berges
Bistorta affinis 'Donald Lowndes' (= Polygonum affine, Persicaria affinis 'Donald Lowndes')	Renouée rampante, Renouée de l'Himalaya, Renouée du Népal 'Donald Lowndes'	15 à 30 cm	Fleurs en épis rose pâle, puis de plus en plus soutenues d'avril à octobre, belle couleur automnale, excellent couvre-sol	s/mo, tous sols et berges
Bistorta officinalis (=Polygonum bistorta)	Bistorte officinale	40 à 60 cm	Belle floraison rose en épillets de mai à juillet	s/mo, sol frais ou berges
Bistorta officinalis (=Polygonum bistorta) 'superba'	Bistorte officinale 'superba'	40 à 60 cm	Belle floraison rose en épillets de mai à juillet plus spectaculaire que le type	s/mo, sol frais ou berges
Bletilla striata	Orchidée jacinthe	30 à 50 cm	Floraison délicates et raffinées d'un rose-violet, avec un feuillage décoratif, allongé et plissé, vert franc. Aspect naturel et sauvage. Caduc	mo, sol frais
Brunnera macrophylla	myosotis du Caucase	40 à 60 cm	Floraison bleue d'avril à juillet	s/mo, sol normal, frais, humide et berges
Brunnera macrophylla 'Hadspen cream'	myosotis du Caucase panaché	40 à 60 cm	Floraison bleue d'avril à juillet, feuillage taché de crème	s/mo, sol frais, humide et berges
Brunnera sibirica	Myosotis vivace de Sibérie	40 à 60 cm	Nombreuses petites fleurs bleues au printemps. Végétation couvre-sol caduque, légèrement traçante	o/mo, sol normal à légèrement humide
Butomus umbellatus	Butome, jonc fleuri	60cm à 1m	superbe floraison estivale, large ombelle rose	s/mo, 0 à - 40 cm de prof
Calla palustris	Calla, arum d'eau	20 à 40 cm	fleur d'arum blanc en juin-juillet, puis baies orangées	s/mo, -10 à -30 cm de prof
Calanthe sieboldii 'discolor'	Orchidée terrestre discolor	40 cm	Feuilles plissées formant de belles touffes, persistantes lors d'hiver doux. Fleurs bicolores (tépaies verte à brun pourpré et labelle mauve pâle)	mo/o, sol frais
	Populage des marais	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes au printemps	s, 0 à -5cm de prof
Caltha palustris' multiplex'	Populage des marais 'multiplex'	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes en pompons au printemps	s, 0 à -5cm de prof
Caltha palustris' purpurescens'	Populage des marais 'purpurescens'	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes au printemps, ensemble de la plante pourpre en début de végétation	s, 0 à -5cm de prof
Caltha palustris' purpurescens flerial'				
Caltha palustris 'perle d'or' (obtention Perdereau)	Populage des marais 'perle d'or'	20 à 40 cm	abondantes fleurs jaunes semi-doubles au printemps	s, 0 à -5cm de prof
Caltha polypetala	Grand populage	30 à 60 cm	grandes fleurs jaune d'or de mars à mai	s, 0 à -5cm de prof

Campanula percisifolia 'beau belle'				
Campsis capreolata	Bignone à vrilles		Floraison en trompette rouge orangé, cuivré, jaune de mai à septembre avec un parfum unique de chocolat et de café. Feuillage persistant, vert sombre aux reflets violacés en hiver.	s/mo
Canna indica	Canna d'Inde	50 cm à 2,5 m	Feuilles vertes ou violettes, puis très larges, de forme elliptique et pointues, avec des nervures parallèles très fines et des bords blanc.	s, sol frais
Cardamine pratensis	Cardamine des prés	15 à 30 cm	Gracieuse floraison rose en épis de clochettes en mars-avril	s/mo, sol frais à gorgé d'eau, berges
Cynara cardunculus var. altilis	Cardon	2m	Feuillage gris-argenté décoratif, assez proche de l'artichaut, aux longues feuilles, découpées généralement épineuses	s, tous sols
Carex acuta	Laïche aiguë ou Laïche grêle	60 cm	Touffe hérissée. Rhizomateuse, persistante. Écailles aigües. Les écailles des fleurs femelles sont d'un brun noirâtre.	s/mo, sol frais à humide.
Carex acutiformis	Laïche des marais	80 cm	Floraison orange de juillet à septembre, couleur du feuillage vert. Semi-persistant, port hérissée	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex buchananii 'Red Rooster'	Laïche de Buchanan	50 à 60 cm	Feuillage persistant de couleur bronze, très décorative. Feuilles filiformes et dressées, aux extrémités bouclées, couleur cuivrée	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex elata 'Aurea'	Laïche dorée	70 cm	Graminée d'eau peu profonde ou de berge, fines feuilles dorées, vert. Epis de fleurs brunes et vertes.	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex flacca	Laïche glauque	40 cm	Port tapissant, feuillage persistant, feuillage vert	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex grayi	Etoile du matin, laïche de Gray	30 à 50 cm	Apparence de graminée, en mai-juin inflorescences et fructifications en boules hérissées de pointes, décoratives	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex muskingumensis	Laïche en balai pointu, Laïche de la Muskingum (ang.)	40 à 100 cm	Allure de graminée, en fin de saison aspect de petit bambou. Epis bruns en été, décoratifs	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex pendula	Laïche pendante	70 à 100 cm	Très proche de C. pseudocyperus, mais moins traçant. En été et automne longs épis pendants. Feuillage persistant, très bon fixateur de berges.	s/mo, sol léger, frais à humide, berges
Carex pseudocyperus	Faux souchet, laïche faux-souchet	60 à 100 cm	Aspect de graminée, en été longs épis pendants. Très prolifique, excellent fixateur de berges	s/mo, sol léger, frais à humide, berges
Carex riparia	Laïche des rives	60 à 100 cm	Aspect de graminée, en été épis brun-noir dressés. Très prolifique, excellent fixateur de berges	s/mo, sol frais à humide, berges
Carex riparia 'variegata'	Laïche des rives panachée	30 à 50 cm	Belles feuilles érigées, presque blanches en début de saison, rayées d'un trait vert ensuite. En été petits épis brun-noir	mo, sol frais à humide, berges
Ceratostigma plumbaginoides	Plumbago de Chine	45 cm	Touffue. Floraison en automne en petits bouquets de fleurs d'un bleu lumineux puis violacé, avec tiges et feuilles rougeâtres	s/mo, sol sec

Chasmanthium latifolium	Avoine sauvage	60 cm	Feuilles arquées vert moyen puis jaune en hiver. Touffe retombante. Panicules aplaties d'épillets verts, qui deviendront bruns.	s/mo, sol frais
Centaurea montana	Bleuet vivace	15 à 30 cm	Feuillage argenté duveteux semi-persistant à caduqu, belles fleurs bleues au printemps	Soleil ou ombre légère. Tous sols sauf trop humide
Chelone obliqua	Galane oblique, chélone	40 à 50 cm	Grande fleurs campanulées rose de juin à septembre	s/mo, terrain normal à humide, berges
Chrysosplenium macrophyllum	Dorine géante	10 à 20 cm	couvre-sol à feuillage vert olive, drageonnant, aux inflorescences portant de spectaculaires bractées claires.	mo/o, berges et terrains humides
Chrysosplenium oppositifolium	Dorine	1 à 5 cm	couvre-sol à feuillage vert clair à doré	mo/o, berges et terrains très frais à humides, non exposé au vent
Citrus limone				
Colocasia Pink China	Oreille d'Eléphant	1.25 m	Particulièrement rustique. Grandes feuilles avec très beaux pétioles rose vif. Plante d'intérieur sinon bien protégée en extérieur l'hiver	s/mo, sol frais à humide
Convallaria majalis 'variegata'	Muguet	20 cm	Rhizomateuse. Feuillage vert moyen, caduc, au port hérissé. Épis pendants avec des petites fleurs blanches parfumées, d'avril à mai, en forme de grelot.	s/mo/o, sol frais à humide
Convallaria majalis Rosea	Muguet Rose, lis de la vallée	20-25cm	Fleurs d'avril à mai, en clochettes parfumées, variété originale rose du muguet.	s/mo, sol frais à humide
Coreopsis tripteris 'Red November'	Grand coréopsis	1.80 m	Petites marguerites jaune lumineux à coeur sombre, hautes tiges linéaires vertes. Feuillage devenant pourpre en automne.	s, sol frais à humide
Crinum powellii rose	Crinole de Powell Rose		Floraison rose d'août à octobre. Touffe de longues feuilles rubanées avec hautes hampes florales. Rustique	s/mo, sol frais à humide
Crocsmia lucifer	Montbretia rouge écarlate	1m	Feuillage vert moyen, caduc. Drands épis de fleurs rouge flamboyant. Plante bulbeuse robuste	s, sol frais à humide
Crocsmia crocosmiiflora Solfatare	Montbretia	50 à 60 cm	Rustique avec un joli feuillage d'iris teinté de bronze. Belles hampes arquées dotées de petites fleurs jaune abricoté.	s, sol frais à humide
Crocsmia masoniorum	Montbretia orange vif	80 cm	Touffes de feuilles effilées, très florifère et robuste. Hampes arquées sous le poids de grandes fleurs rouge-rose orangé. Moins exigeant en eau	s, sol frais à humide
Crocsmia orange				
Cyperus involucratus(= C. rotundus)	papyrus	60 à 150 cm	Végétation érigée caractéristique, inflorescences sur plateau de bractées circulaire	s/mo, 0 à -40cm de prof (immersion indispensable en régions froides)
Cyperus longus	Souchet, souchet long	60 à 150 cm	Forte végétation, le plus rustique des grands Cyperus	s, +10 à -5 cm de prof
Cyperus sylvaticus (voir Scirpus sylvaticus)				
Darmera peltata (= Peltiphyllum peltatum)	Darméra	40 à 100 cm	Grande hampe florale avec corymbe rose en mars-avril avant les feuilles rondes et horizontales, belles couleurs automnales	s/mo/o, terrain frais à humide, berges

Deschampsia cespitosa	Canche cespiteuse	60 cm	Graminée aux fleurs raides et dressées, vert argenté s'illuminant jusqu'à devenir jaune paille	s/mo
Dierama trichorrhizum	Canne à pêche des anges	60 à 120 cm	Floraison très raffinée en clochettes roses à magenta, pendantes sur de longues hampes courbées en été	s, terrain frais, léger; pailler dans les régions à hiver rigoureux
Digitalis purpurea	Digitale, gant de renard (ang.)	100 à 200 cm	Grande hampe de fleurs spectaculaires rose pourpre à blanc en été, toxique	s/mo, terrain frais à humide, neutre à acide, berges
Dodecatheon meadia	Gyroselle	20 à 40 cm	Fleurs rappelant le cyclamen, rose, en mai-juin	s/mo/o, terrain frais à humide, léger
Diospyros lotus	Kaki lotus, Plaqueminier porte greffe	8 - 12 m	Petit fruit astringent, qui deviennent sucré et charnu une fois blets. Souvent utilisé en porte greffe des plaqueminier. Forêt comestible	s/mo, sol légèrement humide
Echinacea purpurea	Echinacée pourpre	80 cm	Grosses fleurs rose pourpre au cœur brun cuivré et feuillage vert moyen	s, terrain frais à humide
Echinacea purpurea Double Decker	Rudbeckia pourpre double	1m	Grande échinacée aux capitules doubles en seconde année de floraison. Très résistante, elle tolère ponctuellement la chaleur, l'humidité et la sécheresse	s, sol normal à frais
Elegia cuspidata	Elegia	50cm à 110cm	Tiges vertes, fleurs entourées de bractées brunes. Inflorescences brun foncé et parfois presque noires. Tiges dressées robustes	s, terrain frais à humide
Eomecon chionantha	Eomecon chionantha	40 cm	Feuilles charnues, en forme de coeur, dentelées. Fleurs blanches à coeur jaune, touffe à rhizomes traçants.	mo/o
Epimedium pubigerum	Fleur des Elfes	30cm	Nombreuses petites fleurs blanc crème sur des épis lâches. Feuilles persistantes. Facile de culture	mo/o, sol frais
Epilobium hirsutum	Épilobe hirsute	20 à 40 cm	Fleurs en grappe, rose, de juin à septembre. Comestible. Feuilles étroites, à revers grisâtre	Tous sols, frais à humides
Equisetum americanum	prêle d'Amérique	120 à 150 cm	une des plus grandes prêles rustiques	s/mo, berge ou terrain frais à humide, léger
Equisetum camtschaticense	Prêle	100 cm à 150 cm	Grande prêle. Graphique et robuste	s/mo, 0 à -51 cm de prof
Equisetum fluviatile	prêle des cours d'eau	30 à 60 cm	Tiges saumon et vertes en alternance au printemps, vert clair ensuite	s/mo, 0 à -5 cm de prof
Equisetum hyemale robustum	grande prêle d'hiver	60 à 100 cm	légèrement saumonée à la pousse, plus imposante	s/mo, 0 à -5 cm de prof
Equisetum kamtschaticense (ou camtschaticense)	Prêle du Kamtschatka	100 à 180 cm	très rustique, les tiges gelées deviennent orangées	s/mo, berge ou terrain frais à humide, léger
Equisetum scirpoides	Prêle faux-scirpe	15 à 40 cm	tiges très fines, abondantes, très denses si contenues dans un pot, se colorant en hiver	s/mo, berges ou jusqu'à -20 cm de prof
Equisetum variegatum	prêle panachée	20 à 30 cm	tiges fines et dressées, présentant parfois un segment blanchâtre	s/mo, berge ou terrain frais à humide, léger
Eragrostis spectabilis	Herbe d'amour	50 cm	floraison d'août à octobre, feuillage vert, port hérissée	s, pas trop sec à frais
Eryngium planum	Panicaut	80 cm	Nombreuses fleurs bleu azur de juin à août. Feuilles vert foncé, souvent persistantes en hiver, en rosette.	s, sol sec

Eriophorum angustifolium	linaigrette à feuilles étroites	30 à 50 cm	Inflorescences à l'aspect cotonneux en été	s, berges ou terrain frais à humide, léger
Eriophorum latifolium	linaigrette à larges feuilles	30 à 50 cm	Inflorescences à l'aspect cotonneux en été	s, berges ou terrain frais à humide, léger
Eucomis bicolor	Fleur ananas, Eucomide	60 cm	Evoque la silhouette exotique d'un ananas. Relativement rustique. Petites fleurs mêlant blanc, rose et vert, surmontées d'un plumet de feuilles.	s/mo, sol frais
Euonymus	Fusain			
Eupatorium cannabinum	eupatoire à feuille de chanvre	60 à 80 cm	Fleurs roses en été	s/mo, sol frais à humide, berges
Eupatorium purpureum	eupatoire pourprée	60 à 80 cm	Fleurs rose pourpre en été	s/mo, sol frais à humide, berges
Euphorbia characias	Euphorbe des garrigues	60 cm à 1m,20		
Euphorbia dulcis 'chameleon'	Euphorbe douce, euphorbe pourprée	30 à 50 cm	Inflorescences verdâtres de mai à août, feuillage pourpre intense, plus ou moins clair	s/o/mo, sol normal à humide
Euphorbia griffithii 'fireglow'	Euphorbe de Griffith	40 à 60 cm	Végétation graphique, inflorescences orangées spectaculaires de mai à août	s/mo, sol frais à humide, berges
Euphorbia palustris	Euphorbe des marais	40 à 60 cm	inflorescences verdâtres de mai à août	s/mo, sol frais à humide, berges
Euphorbe amygdaloïdes var. robbiae	Euphorbe des Bois	50 cm	Traçante. Floraison printanière vert très clair, tirant vers le jaune. Feuilles vert foncé semi-persistantes.	mo/o, sol frais
Farfugium tussilaginea 'maculatum' (= Ligularia tussilaginea, Farfugium japonicum 'maculatum')	Plante-léopard, ligulaire faux tussilage maculée	30 à 60 cm	Grande fleur de type marguerite, jaune, en mai-juin, feuillage rond tacheté de jaune	mo/o, sol frais à humide, berges
Fatsia japonica (= Aralia japonica)	Aralia du Japon, faux-aralia, Angélique du Japon	120 à 300 cm	Grandes feuilles palmées persistantes, floraison en ombelles cylindriques verdâtres à blanc-crème en sept-oct	mo/o, sol frais à humide, humifère. Protéger des courants d'air
Fatsia japonica 'Spider's Web'	Faux-aralia panaché	2m	Feuillage brillant, vert sombre mêlé de blanc-crème, persitant. Rustique. Fleurs en grappes blanc-crème de juillet à octobre, et petits fruits noirs en hiver.	mo/o, sol frais
Festuca amethystina	Fétuque améthyste	40 cm	Fines feuilles bleues-vert, persistantes. Coussin compact avec floraison en épis légers teintés de violet à la fin du printemps	s, sol sec
Ficus carica	Figuier	3 m	Arbre ou grand arbuste à cime étalée. Fruit vert, mur violet ou brun foncé	s, sol frais
Filipendula rubra 'venusta'	Filipendule rouge	40 à 70 cm	Grand panicule de fleurs rose foncé en été, beau feuillage	mo/o, sol frais à humide, berges
Filipendula ulmaria	Reine des prés, filipendule, spirée	60 à 180 cm	Fleurs blanches en ombelles dressées et ramifiées en été, très parfumées	s/mo, sol frais à humide, berges
Filipendula ulmaria 'aurea'	Reine des prés dorée, filipendule, spirée dorée	50 à 150 cm	Fleurs blanches en été, parfumées, feuillage doré très lumineux	o/mo, sol frais à humide, berges
Filipendula ulmaria 'plena'	Reine des prés, spirée à fleurs doubles	60 à 150 cm	Fleurs blanches doubles en été, parfumées	s/mo, sol frais à humide, berges

Filipendula ulmaria 'variegata'	Reine des prés	60 cm	Feuillage jaune-or et vert, floraison blanc crème	s/mo, sol frais à humide
Filipendula vulgaris 'plena'	Filipendule, spirée filipendule à fleurs doubles	30 à 60 cm	Bouton rosé, puis fleurs blanches à peine doubles en été, parfumées	s, tous sols même très sec et calcaire.
Foeniculum vulgare	Fenouil	1.50 m	Feuillage fin très décoratif. Racine et fruits comestibles	s, sol sec
Foeniculum vulgare purpureum	Fenouil Bronze	1.50 m	Feuillage jeune pourpré puis vert-bronze-cuivré. Petites fleurs jaune ocré en été. Aérienne et écorative	s, sol sec
Fuchsia regia 'Reitzii'	Fuchsia royal		L'un des plus rustiques. Feuillage plus ou moins persistant. Longue floraison bicolore, rouge et violette. Petites baies noir-violacé, comestibles.	mo/o, sol frais à humide
Fritillaria meleagris	Fritillaire œuf de vanneau	20 à 40 cm	Etonnante fleur en clochette tombante, de la taille et de l'aspect de l'œuf de vanneau, blanche à violet	s/mo, sol très frais à humide, acide
Gaura	laquelle ?			
Geranium endressii	Géranium d'Endress	40 à 60 cm	Fleurs roses de mai à septembre, abondantes	s/mo, sol normal à humide, berges
Geranium 'Jonhson Blue'	Geranium Johnson's blue	50 cm	couvre-sol avec des fleurs bleu clair teinté de violet.	s, sol frais
Geranium macrorrhizum	Géranium à gros rhizome	30 à 40 cm	Compact et rampant, excellent couvre-sol. Jolies fleurs rose pâle, feuillage rond et duveteux devenant rouge et au bronze à l'automne, aromatique. Bien adaptée aux conditions difficiles. Très rustique.	s/mo, sol sec, frais
Geranium nodosum	Géranium nodosum	50 cm	Abondante floraison bleu lavande mêlée de violet. Ombre.	mo/o, sol sec, frais
Géranium rozanne	Geranium Rozanne	25 cm	Floraison bicolore, la plus florifère, fleurs bleues à cœur blanc	s, sol frais à humide
Geranium 'Sanguineum'	Geranium sanguin	15 à 60 cm	résistante et très rustique, fleurit par vagues de l'été et à l'automne	s/mo, sol pas trop sec à frais
Geranium Orion	Geranium Orion	60 cm	couvre-sol avec de grandes fleurs bleu violacé	s, sol frais
Geranium palustris	Géranium palustre, géranium des marais	40 à 60 cm	floraison estivale rose-violet, belle couleur automnale du feuillage	s/mo, terrain humide, berges
Geum chiloense 'Mrs Bradshaw'	Benoite du Chili 'Lady Bradshaw'	40 à 60 cm	Fleurs rouge écarlate tout l'été	s, terrain normal à humide, berges
Geum rivale 'album'	Benoite blanche	30 à 50 cm	petites fleurs blanc-vert, très robuste	s/mo, terrain normal à humide, berges
Geum rivale 'Leonard's variety'	Benoite 'Leonard's variety'	30 à 60 cm	Fleurs rouge brique en début d'été, très raffinées	s/mo, terrain normal à humide, berges
Geum rivale (type)	Benoite des ruisseaux	30 cm	Surprenante floraison estivale, couleur blanc crème. Fleurs pendantes, touffe étalée avec un feuillage persistant.	s/mo, sol sol frais et humide
Glaïeul d'Abyssinie, Gladiolus callianthus				
Gladiolus palustris	Glaïeul des marais	40 à 50 cm	Fleurs rose violacé intense en été, végétation dressée, gracieuse	s/mo, terrain normal à humide, berges, apprécie les sols argileux

Glyceria aquatica	Glycérie aquatique	40 à 50 cm	Feuilles flottantes à émergées	s, berges et jusqu'à - 30cm, forte végétation
Glyceria maxima 'variegata'	Glycérie aquatique panachée	40 à 50 cm	Feuilles rose vif à pourpre à la pousse, de fév à avril, puis panachées	s, berges et jusqu'à - 20cm, forte végétation
Gratiola officinalis	Gratiolle officinale	30 à 50 cm	Fleurs blanches à rose très pâle en été	s, terrain humide, berges
Gunnera magellanica	Gunnera de Magellan, gunnera nain	5 à 20 cm	Feuilles rondes, végétation tapissante	mo/o, sol frais à humide, berges
Gunnera tinctoria	Rhubarbe géante du Chili, Nalca, Pangué	120 à 200 cm	Très larges feuilles de 80 cm à 180 cm, inflorescence pouvant atteindre 1m de haut, plante monumentale	s/o/mo, terrain frais à légèrement humide, berges surélevées, pailler pour l'hiver
Hakonechloa macra 'aureola'	Herbe du Japon panachée	40 à 50 cm	végétation retombante en coussin, feuillage joliment panaché de jaune, lumineux	mo/o, sol normal à humide, léger, berges
Hebe pinguifolia	Véronique arbustive	50 à 150 cm	Petit arbuste au port compact avec un joli petit feuillage persistant, vert glauque	s/mo, terrain sec
Helichrysum italicum	Plante-curry, Immortelle d'Italie	50 cm	Buissonnant à la forme allongée. Foraison jaune d'or et feuillage gris persistant. Parfum de curry, perceptible à plusieurs mètres	s, terrain pauvre, sec, rocaillieux
Helichrysum rosmarinifolium 'silver'	Immortelle à feuilles de Romarin	1 à 1.50 m	Floraison en juin, à la forme arrondie	s, terrain pauvre, sec, rocaillieux
Hemerocallis 12 variétés	Hemerocalle, lys d'un jour	40 à 1 m	Longues fleurs en trompette de juin à juillet, parfois remontantes	s/mo, tous sols sauf sableux et desséchant, même calcaire et humide, berges
Heuchera micrantha				
Heucherella alba 'Rosalie'	Heucherella 'Rosalie'	20 à 40 cm	Petit panicule de fleurs rose pale de mai à juillet, feuillage en rosette	mo/o, sol normal à frais, voire un peu humide
Hibiscus moscheutos subsp palustris	Hibiscus des marais, ketmie des marais	120 à 150 cm	Très grandes fleurs en corolle blanches, roses ou rouges selon les individus	s/mo, sol frais à humide, berges
Hieracium aurantiacum	Epervière orangée	20 à 40 cm	Rosettes de feuilles poilues, semi-persistentes à persistentes. Végétation couvre-sol s'étendant par stolons. En fin de printemps et été, fleurs orange vif ressemblant à des pissenlits, spectaculaires.	s, tout sol sauf humide en permanence, même sec et pauvre.
Hippuris vulgaris	pesse d'eau, queue de cheval	20 à 50 cm	aspect de sapin miniature, excellente oxygénante	s/mo, 0 à -40cm de prof
Hosta (40 variétés)	voir catalogue spécifique			o/mo, sol normal, frais à humide, berges
Houttuynia cordata	Coriandre des bois	30 cm	Couvre sol à la croissance rapide, floraison jaune verdâtre, feuillage vert foncé à reflets bronze	mo, sol frais à humide
Houttuynia cordata 'chameleon'	Houttuynia 'chameleon', plante caméléon	10 à 40 cm	Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire multicolore	s/mo, sol normal, frais à humide, berges
Houttuynia cordata 'plena'	Houttuynia à fleurs doubles	10 à 40 cm	Excellent couvre-sol, feuillage aromatique, condimentaire. Fleurs blanches semi-doubles à doubles en été	s/mo, sol normal, frais à humide, berges
Humulus lupulus	Houblon	6 m	Plante grimapnte volubile, au feuillage vert clair	s/mo, sol pas trop sec à frais

Hyoscyamus niger	Jusquiamé noire	60 cm	Fleurs jaune pâle nervurées s avec une gorge pourpre qui dégagent une parfum fétide. Baies noires toxiques	s, terrain frais
Hypericum tetrapterum	Milepertuis à quatre ailes	30 à 60 cm	Fleurs jaune en été, couvre-sol	s/mo, sol frais à humide, berges
Hypericum tetrapterum 'Flora'	Milepertuis à quatre ailes doré 'Flora'	30 à 60 cm	Fleurs jaune en été, jeune feuillage doré, couvre-sol	s/mo, sol frais à humide, berges
Hydrocotyle vulgaris	Ecuelle d'eau	5 à 10 cm	Petites feuilles rondes, feuillage un peu aromatique, couvre-sol, idéal pour combler les interstices	s, berges, peut courir à la surface de l'eau
Imperata cylindrica 'rubra'	Herbe sanglante du Japon	30 à 50 cm	Graminée, feuilles rouge sang à partir du mois de juillet	s/mo, sol frais à humide, berges
Iris chrysographes	Iris chrysographe	40 à 60 m	Fleurs violet très foncé, très graphique, feuillage glauque	s/mo, sol frais à humide, berges et jusqu'à - 30 cm de prof
Iris ensata (= I. kaempferi)	Iris du Japon	40 à 80 cm	Fleurs violettes en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Iris ensata (= I. kaempferi) 'dainagon'	Iris du Japon 'dainagon'	40 à 80 cm	Fleurs violettes éclaboussées de blanc en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Iris ensata (= I. kaempferi) 'Royal crown'	Iris du Japon 'Royal crown'	40 à 80 cm	Fleurs blanches largement ourlées de violet en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Iris ensata (= I. kaempferi) 'World's delight'	Iris du Japon 'World's delight'	40 à 80 cm	Fleurs violet-parme à cœur blanc en juin-juillet	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Iris 'Flerial'	Iris 'Flérial'	41 à 80 cm	Iris hybrides très marqués par I. chrysographes et I. ensata, présentant des fleurs violacées et un beau feuillage dressé vert glauque.	s, sol frais à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Iris foetidissima	Iris fétide		Discrètes. Feuillage persistant vert et petites fleurs bleu violet pâle, puis brun. Fruit spectaculaire avec des baies rondes rouge-orangé vif. Rustique	mo/o,
Iris pseudacorus 'white'	Iris des marais, faux-acore blanc	60 à 80 cm	fleur blanche en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof
Iris pseudacorus	Iris des marais, faux-acore	60 à 80 cm	fleur jaune en mai-juin, belle végétation	s/mo, +10 à -20 cm de prof
Iris pseudacorus 'flore pleno'	Iris des marais, faux-acore à fleurs doubles	60 à 80 cm	fleur jaune double en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof
Iris pseudacorus 'Roy Davidson'	Iris des marais, faux-acore 'Roy Davidson'	60 à 80 cm	fleur jaune veinée de brun en mai-juin, végétation élégante, dynamique	s/mo, +10 à -20 cm de prof
Iris sibirica 'Vi Lhuin'	Iris de Sibérie 'Vi Lhuin'	40 à 90 cm	fleur bleu cobalt, graphique, en mai-juin	s, terrain frais à humide, berges
Iris versicolor	Iris versicolore, drapeau bleu	60 à 80 cm	Fleur bleue en mai-juin	s/mo, +10 à -20 cm de prof
Itea virginica				
Juncus filiformis 'spiralis'	Jonc de la Baltique tortueux	10 à 30 cm	tiges totalement spiralées, végétation basse	s, sol frais à humide
Juncus bulbosus	jonc bulbeux	5 à 15 cm	Végétation basse, tapissante, persistante	s/mo, sol frais à humide
Juncus effusus (= Juncus communis)	jonc diffus, jonc commun	40 à 60 cm	végétation dressée, dense	s, sol frais à -15 cm de prof

Juncus effusus 'spiralis'	jonc tortueux	30 à 50 cm	végétation tordue, dressée	s, sol frais à -10 cm de prof
Juncus ensifolius	jonc nain	10 à 30 cm	feuilles plates, nombreuses inflorescences globulaires brunes en été	s, sol frais à -5 cm de prof
Juncus inflexus (= J. glaucus)	Jonc arqué, Jonc courbé, Jonc des jardiniers, Jonc glauque	40 à 80 cm	tiges dressée vert-glauque à bleu, très graphiques	s, sol frais à -5 cm de prof
Juglans nigra	Noyer noir d'Amérique	30 m	Noyer au développement rapide, avec de grandes feuilles et des noix sont comestibles et amères	s, terrain pas trop sec à frais
Kirengeshoma palmata ssp. koreana	Fleur de cire, Kirengeshoma de Corée	60 à 120 cm	Fleurs jaunes en belles clochettes jaunes pendantes d'août à sept	mo/o, sol frais à humide, berges
Kniphofia 'Green Jade'	Tritoma vert pomme et crème	1 m	Semi-persistant. Étonnantes inflorescences presque fluorescentes, avec des fleurs aux couleurs variées : crème, vert mêlé d'orange et jaune pâle	s, terrain frais
Lathyrus vernus	Gesse printanière ou Orobe printanier	40 cm	Port buissonnant, hâtif eà la longue vie, fleurit autant à l'ombre qu'au soleil	s/mo, terrain frais
Lavandula officinalis	Lavande officinale	40 à 80 cm	Feuillage argenté aromatique, persistant. En fin de printemps et été, nombreuses fleurs en épi très parfumées	s/ombre légère, tout sol sauf humide, même pauvre
Leucanthemum x superbum Madonna	Marguerite blanche	25 à 30 cm	Compacte, au feuillage allongé et vert foncé. Longue floraison	s/mo.terrain frais
Leucanthemum maximum	Etoile d'Anvers, Grande marguerite	80 cm	Nombreuses fleurs larges de juillet à septembre	s/mo, terrain frais
Ligularia dentata (= L. clivorum, Senecio clivorum) 'Desdemona'	Ligulaire 'desdemona'	60 à 100 cm	Capitules de fleurs jaune-orangé de juillet à sept, feuilles vert bronzé dessus, marron-pourpre dessous	mo/s, sol léger frais à humide, berges
Ligularia przewalskii (= Senecio przewalskii)	Ligulaire de Przewalski	150 à 200 cm	long épi de fleurs jaunes de juillet à sept	mo/s, sol léger frais à humide, berges
Ligularia przewalskii (= Senecio przewalskii) 'Zepter'	Ligulaire de Przewalski 'Zepter'	120 à 180 cm	long épi de fleurs jaunes de juillet à sept, plus compacte que le type	mo/s, sol léger frais à humide, berges
Limonium latifolium	Statice vivace	40 à 60 cm	Feuillage en rosettes élevées, lustré, se teintant à l'automne, persistant. Hampes de fleurs en ombelles légères violacées	s, sol normal à très frais, alcalin à neutre. Supporte le sel et les embruns
Lobelia siphilitica	Lobelia des syphilitiques	30 à 50 cm	Abondante floraison bleu clair en été. Le lobelia le plus rustique	s/mo, sol frais à humide, berges
Lobelia splendens 'elmfeuer'	Lobélie rouge, lobélie 'Elmfeuer'	40 à 60 cm	Fleurs rouge cardinal en été, feuillage pourpre	s/mo, sol frais à humide, berges
Lobelia siphilitica	Lobélie siphilitique	1 m	Grappes compactes de fleurs bleu mauve	s, sol frais à humide, berges
Lobelia X gerardii 'vedrariensis'	Lobelia pourpre	40 à 70 cm	Fleurs pourpres à violet en été	s/mo, sol frais à humide, berges
Lobelia X 'pink flamingo'	Lobelia rose 'pink flamingo'	40 à 70 cm	Magnifique floraison rose vif en été	s/mo, sol frais à humide, berges
Lobelia X 'Tania'	Lobélia mauve 'Tania'	40 à 70 cm	Floraison rose-pourpre en été	s/mo, sol frais à humide, berges

Lonicera fragrantissima	Chèvrefeuille d'hiver	2.50 m	Arbustif, floraison hivernale blanche parfumée. Vigoureux, grand, peu de besoin en eau,	s/mo, terrain sec à frais
Lonicera maackii	Chèvrefeuille de Maack	4 à 6 m	Vigoureux, port large et arrondi. Feuilles vert foncé, puis au jaune. Floraison parfumée, blanche puis jaune en juin. Baies rouge foncé appréciée par les oiseaux.	s, terrain sec à frais
Luzula sylvatica	luzule des bois	30 à 50 cm	Graminée persistante, feuilles marginées d'un léger filet crème	o/mo, sol frais à légèrement humide
Luzula sylvatica 'Flérial'	luzule des bois panachée 'Flérial'	30 à 50 cm	Graminée persistante, sélection à feuilles largement panachées de crème	o/mo, sol frais à légèrement humide
Luzula sylvatica 'variegata'	luzule des bois panachée	30 à 50 cm	Graminée persistante, feuilles panachées de crème	o/mo, sol frais à légèrement humide
Lychnis flos-cuculi	Fleur de coucou, coquelourde à fleur de coucou	30 à 50 cm	Floraison rose en étoile en fin de printemps	s/mo, sol frais à humide, berges
Lychnis flos-cuculi 'alba'	Fleur de coucou, coquelourde à fleur de coucou blanche	30 à 50 cm	Floraison blanche en étoile en fin de printemps	s/mo, sol frais à humide, berges
Lychnis flos-cuculi 'nana'	Fleur de coucou, coquelourde à fleur de coucou nana	10 à 25 cm	Floraison rose en étoile en fin de printemps	s/mo, sol frais à humide, berges
Lysichiton camtschaticense	Arum bananier blanc	60 à 80 cm	Nombreuses et spectaculaires spathes blanches en mars-avril, puis grandes feuilles dressées	s/mo, sol très frais à humide, berges
Lysimachia ciliata 'firecracker'	Lysimache ciliée 'firecracker'	60 à 100 cm	Fleurs jaunes en été, végétation abondante, pourpre, traçante	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Lysimachia clethroides	Lysimaque queue de lézard, lysimaque de Chine	60 à 80 cm	Fleurs en panicles pendants blancs en été, magnifique coloration automnale, couvre-sol	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -5 cm de prof
Lysimachia nummularia	Herbe aux écus	0 à 5 cm	Couvre-sol, petites feuilles rondes	s/mo/o, sol frais à humide, berges
Lysimachia nummularia 'aurea'	Herbe aux écus dorée	0 à 5 cm	Couvre-sol, petites feuilles rondes dorées	s/mo/o, sol frais à humide, berges
Lysimachia punctata	Lysimaque ponctuée	40 à 60 cm	Fleurs jaunes en été, végétation abondante, traçante	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof
Lysimachia punctata 'Alexander's variety'	Lysimaque ponctuée panachée 'Alexander's variety'	40 à 60 cm	Fleurs jaunes en été, végétation abondante, panachée blanc crème, traçante	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof
Lysimachia thyrsoflora	Lysimaque à fleurs en épi, L. à fleurs en thyse	50 à 70 cm	Floraison jaune en été, ressemblant à des châtons	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof
Lysimachia vulgaris	Lysimaque commun	50 à 70 cm	belle floraison jaune d'or estivale	s/mo, berges jusqu'à -5 cm prof
Lythrum salicaria	Salicaire	80 à 150 cm	Fleurs roses en épi de juillet à sept	s, sol normal, frais à humide, berges
Lythrum salicaria 'Happy Lights'	Salicaire	120 cm	Mélange de couleurs brillantes, port robuste. Tolère les inondations temporaires par l'eau	s, sol normal, frais à humide, berges
Lythrum salicaria 'Robert'	Salicaire	80 à 120 cm	Fleurs rose carminé en épi de juillet à sept	s, sol normal, frais à humide, berges
Lythrum salicaria 'Roxy Gen Flerial'	Salicaire commune 'Rosy Gem'	1,80 m	Buissonnant. Fleurs rose lilas.	s, sol normal, frais à humide, berges

Maclura pomifera	Oranger des Osages	12 m	Arbre original. Écorce gris orangé avec rameaux en zigzag et fruits rappelant les oranges, mais non comestibles. Rustique et résistant à la sécheresse.	s, sol sec à frais
Malva sylvestris	Mauve sylvestre	80 cm	Feuillage vert foncé, nombreuses fleurs mauve veinées de pourpre violacé. Champêtre et médicinale	s/mo, sol sec à frais
Mandragora officinarum	Mandragore officinale	5 à 15 cm	Grande rosette de feuilles, feuilles blanches à roses, voire violacées. Réputée magique, elle renferme des alcaloïdes puissants. Ces derniers sont toxiques	o/mo,
Marsilea quadrifolia	Marsilée à quatre feuilles, fougère d'eau à quatre feuilles	0 à 15 cm	Fougère à l'aspect de trèfle à 4 feuilles, cuivrée, aux feuilles flottantes	s, berges et jusqu'à - 20cm de prof
Mentha aquatica	Menthe rouge, menthe aquatique	40 à 60 cm	floraison rose violacé l'été, très parfumée, forte végétation	s, berges et jusqu'à -10 cm de prof
Mentha cervina (voir Preslia cervina)	Menthe cervine, menthe aquatique	30 à 40 cm	Floraison rose-violacé en été, végétation traçante, parfum puissant, mentholé	s/mo, berges et terrains frais ou humides
Mentha 'Citrata'	Menthe citronnée, menthe bergamote	40 à 80 cm	Parfum citronné, et fleurs en pompons. Cuisine et boisson	s/mo, terrain frais
Mentha pulegium	Menthe pouliot, pennyroyal	5 à 15 cm	floraison mauve en été, végétation rampante, parfum puissant, toxique à forte doses	s, terrains frais à humides, berges
Menthe Tunisienne	Menthe Tunisienne	40 à 60 cm	feuilles gaufrées au parfum prononcé, aromatique.	mo, terrain frais
Mentha x piperata 'Swiss	Menthe suisse	50 cm	Menthe poivrée très parfumée, aromatique.	mo, terrain frais
Mentha x piperata	Menthe poivrée		forte saveur citronnée, feuilles vertes, parfois duveteuses et grisâtres	
Menyanthes trifoliata	Trèfle d'eau, ményanthe	20 à 40 cm	Floraison blanc porcelaine, très raffinée de mars à mai, grosses feuilles de trèfle	s, 0 à -20 cm de prof
Mimulus luteus (Mimulus guttatus)	Mimule jaune	30 à 50 cm	Floraison jaune d'avril à septembre	s, berges et terrains frais
Miscanthus giganteus	Herbe aux éléphants, Eulalie géante	200 à 300 cm	Epis plumeux roseâtres en automne, très forte végétation peu traçante	s/mo, berges et terrains frais ou légèrement humides
Miscanthus sacchariflorus (=Imperata sacchariflora)	Eulalie de l'Amour, Eulalie géante	120 à 180 cm	Epis plumeux roseâtres en automne	s/mo, berges et terrains frais ou humides
Miscanthus sinensis	Roseau de Chine, eulalie	120 à 150 cm	Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant l'hiver	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Miscanthus sinensis 'Gnome'	Roseau de Chine nain, eulalie naine 'Gnome'	60 à 100 cm	Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant l'hiver	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Miscanthus sinensis 'Gutenberg gold'	Roseau de Chine, Eulalie	80 cm	Petit, étincelant, zébré d'or. Inflorescences plumeuses beige rosé.	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Miscanthus sinensis 'Red Chief'	Roseau de Chine, Eulalie	1.20 m	Belles couleurs avec des plumeaux rouges, un feuillage semi-persistant vert argenté puis jaune orangé. Port buissonnant et compact.	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Miscanthus sinensis 'Morning light'	Roseau de Chine, eulalie panachée 'Morning light'	120 à 190 cm	Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant l'hiver. Belle panachure blanche dans la longueur des feuilles	s/mo, berges et terrains normaux à humides

Miscanthus sinensis 'variegatus'	Roseau de Chine, eulalie panachée	120 à 170 cm	Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant l'hiver. Belle panachure jaune dans la longueur des feuilles	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Miscanthus sinensis 'Zebrinus'	Roseau de Chine zébré, eulalie zébrée	120 à 200 cm	Epis plumeux blanc argentés à roses, en automne, persistant l'hiver. Feuillage largement zébré de jaune, spectaculaire.	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Molinia caerulea subsp. arundinacea	Molinie faux-roseau, Molinie élevée	150 à 200 cm	épis diffus en automne, tiges érigée presque noires	s/mo, berges et terrains frais ou humides
Molinia caerulea 'Black Arrow'	Molinie faux-roseau, Molinie élevée 'Black Arrow'	120 à 150 cm	épis diffus en automne, végétation érigée	s/mo, berges et terrains frais ou humides
Molinia caerulea subsp. caerulea 'variegata'	Molinie panachée	40 à 80 cm	Joli feuillage panaché jaune, hampes et épis dressés, décoratifs encore en hiver	mo/o, berges et terrains frais ou humides
Monarda X 'Cambridge scarlet'	monarde	60 à 80 cm	Fleurs rouge écarlate de juil à oct, feuillage aromatique (bergamote)	s/mo, berges et terrains normaux à humides
Mukdenia rossii (= Aceriphyllum rossii)	Mukdenia	20 à 35 cm	Grappes dressées de fleurs blanc-crème au printemps, beau feuillage lustré découpé, rappelant la feuille d'érable, pouvant prendre des teintes éclatantes à l'automne	o/mo, terrain normal à frais, voire légèrement humide
Muehlenbeckia complexa	Muehlenbeckie	10 cm	Arbuste volubile, couvre sol, avec des tiges brun foncé et grêles et des feuilles peristantes l'hiver en climat doux. Port grimpant, rampant ou retombant	s/mo, sol frais à sec
Muscari (Muscari spp.)	Jacinthe à grappes	0,15 à 0,60 cm	Bulbe de printemps, floraison bleu intense ou blanc rustique, sans entretien, très tolérant	s/mo, sol frais
Myosotis palustris	myosotis des marais	10 à 30 cm	Floraison bleue printanière	s/mo, berges et terrains frais
Nelumbo -voir liste "Nymphaea"				
Nuphar -voir liste "Nymphaea"				
Nymphaea - voir liste "Nymphaea"				
Nymphoides peltata (= Villarsia nymphoides)	faux-nénuphar, Nénuphar nain	5 cm	Floraison jaune en été, ressemblant à des châtons, peut couvrir de grandes superficies	s/mo, -10 à -80 cm
Oenothera biennis	Onagre	0,8 0cm à 1m	Bisannuelle aux fleurs jaunes, très parfumée. Se ressème généreusement	s, sol frais à sec
Omphalodes verna	Petite bourrache, Omphalode, nombril de Venus	15 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs bleues, parfois roses en avril-mai	mo, terrain normal à frais
Onoclea sensibilis	Onoclée sensible, fougère sensible, "lit des chevreuils"	20 à 40 cm	Belle fougère caduque, tapissante, deux types de feuilles (sexuées ou non) vert tendre, pousses un peu cuivrées	mo/o, terrain frais ou humide, berges
Ophiopogon japonicus 'Kyoto'	Herbe aux turquoises naine 'Kyoto'	5 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage vert dense, persistant. Port compact	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide
Ophiopogon japonicus 'Silver mist' (= O. j. 'Kijimakukidoma')	Herbe aux turquoises, muguet du Japon 'silver mist'	15 à 30 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage panaché d'une bande blanche, persistant	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide
Ophiopogon planiscarpus 'nigrescens'	Herbe aux turquoises noire, muguet du Japon noir	16 à 30 cm	Fleurs blanc nacré, puis baies bleues, feuillage noir, persistant	mo/o, terrain normal à frais, voire légèrement humide

Origanum vulgare	Origan commun	60 cm	Tapissante. Feuilles aromatiques persistantes et fleurs lilas ou roses	s, sol sec
Origanum vulgare 'Aureum'	Origan doré	30 cm	Feuillage doré décoratif. Rampante, aromatique	s, sol sec
Orontium aquaticum	oronce, cryptocoryne américaine, plante à bougies	20 à 30 cm	Floraison spectaculaire, hampes blanches et spadices jaune-orangé, à l'aspect de chandelliers	s/mo, -10 à -50 cm de prof
Pachysandra terminalis	Pachysandre du Japon.	30 cm	feuillage vert foncé brillant, aux marges d'argent	mo/o, sol frais
Paris polyphylla	Paris polyphylla	50-60 cm	Inflorescence étonnante. Rustique, luxuriant couvre-sol. Feuillage très graphique	mo/o, sol frais à humide
Passiflora caerulea	Fleur de la Passion	7 m	Liane rustique. Feuillage plus ou moins persistant. Superbes fleurs bleu-mauve légèrement parfumées. Fruits orangés comestibles	s/mo, sol frais
Papaver beauty of livermere	Pavot d'Orient Beauty of Livermere			
Peltoboykinia watanabei	Peltoboykinia de Watanabe	60 à 100 cm	Fleurs campanulées, découpées, jaune pale en été, feuillage palmé luisant	mo/o, sol frais à humide, berges
Pennisetum alopecuroides	Herbe aux écouvillons	50 cm	épis blancs à reflets bruns	s, sol frais
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	Herbe aux écouvillons	50 cm	souche cespiteuse, rustique.	s, sol frais
Penstemon rugosus	Penstemon rugueux	40 à 60 cm	Fleurs en corroles roue violacé en été, feuillage lustré prenant des teintes variées au fil des saisons	s, sol normal à sec, situation abritée des grands froids
Penstemon pseudospectabilis	Langue de barbe	1 m	Floraison rose foncé vif, feuillage bleu-vert	s, sol sec
Penstemon Whippleanus	Langue de barbe	20 cm	Feuillage persistant	s/mo, sol sec
Persicaria amplexicaulis speciosa alba (= Polygonum amplexicaule 'speciosa')	renouée bistorte 'speciosa'	60 à 120 cm, parfois plus	Très longue floraison en épillets rose soutenu à rouge de mai à octobre	s/mo, tous sols et berges
Persicaria Bistorta affinis 'Donald Lowndes' (= Polygonum affine, Persicaria affinis 'Donald Lowndes')	Renouée rampante, Renouée de l'Himalaya, Renouée du Népal 'Donald Lowndes'	15 à 30 cm	Fleurs en épis rose pâle, puis de plus en plus soutenues d'avril à octobre, belle couleur automnale, excellent couvre-sol	s/mo, tous sols et berges
Persicaria Bistorta officinalis (=Polygonum bistorta)	Bistorte officinale	40 à 60 cm	Belle floraison rose en épillets de mai à juillet	s/mo, sol frais ou berges
Persicaria Bistorta officinalis (=Polygonum bistorta) 'superba'	Bistorte officinale 'superba'	40 à 60 cm	Belle floraison rose en épillets de mai à juillet plus spectaculaire que le type	s/mo, sol frais ou berges
Persicaria amplexicaulis Rosea	renouée	1m	très florifère aux épis de fleurs rose pâle, excellent couvre-sol d'ombre fraîche.	s/mo, sol frais à humide
Persicaria amplexicaulis Speciosa	Renouée Speciosa	1m	Nombreux épis de fleurs particulièrement épais, jolie teinte rose carminé dès l'été	s/mo, sol frais à humide
Persicaria amphibium (= Polygonum amphibium)	renouée aquatique, renouée amphibie	30à 50 cm	Floraison rose l'été, forte végétation	s/mo, berges et jusqu'à -40 cm de prof

Persicaria campanulata	Renouée du Tibet, Persicaire du Tibet	30 à 60 cm	Floraison rose clair l'été, forte végétation, beau feuillage glauque d'aspect velouté	s/mo, sol normal profond, frais et berges
Persicaria capitata (=Polygonum capitatum)	Renouée à têtes roses, persicaire à têtes roses	5 à 20 cm	Nombreuses inflorescences roses globulaires de mai à oct, végétation rampante ou retombante, colorée	s/mo, sol frais et berges, jusqu'à -10° C
Persicaria filiformis 'painter's palette'	Persicaire à fleurs filiformes panachée 'painter's palette'	40 à 80 cm	Longues inflorescences filiformes rouge écarlate en été, feuillage vert clair et jaune, avec un V plus sombre	s/mo/o sol, frais à humide, berges
Persicaria odorata Sojak (=Polygonum odoratum Lour)	Coriandre vietnamienne	60 à 80 cm	goût et parfum de coriandre et citronnelle, surtout crue.	s/mo/o sol, frais à humide, berges
Persicaria 'Red Dragon'	Renouée	80 cm	Floraison blanche, étonant feuillage brun-pourpre, avec un V à l'envers, blanc argenté.	s/mo, sol frais
Persicaria scoparia	Persicaire en balai	50cm à 80 cm	Fleurs blanches minuscules tout l'été, très nombreuses et parfumées, sur des tiges érigées graciles persistantes à semi-persistantes.	s/mo, sol sec
Petasites fragrans	pétasite odorant	30 à 50 cm	floraison blanc-gris parfumée de janv à avril, forte végétation couvre-sol	s/mo/o, terrain normal à humide drainant, berges
Petasites hybridus (=P. officinalis, P. giganteus)	Pétasite officinal, pétasite hybride, grand pétasite	60 à 100 cm	floraison spectaculaire sur des hampes dressés de fev à avril, avant les feuilles, très grandes	s/mo/o, terrain frais à humide drainant, berges
Petasites japonicus var. giganteus 'variegatus'	pétasite du Japon	50 à 70 cm	Fleurs en corymbe globuleux avant les feuilles, grandes feuilles circulaires maculées de blanc-jaune	s/mo/o, terrain frais à humide drainant, berges
Phalaris arundinacea	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère	50 à 70 cm	Forte végétation, épis diffus en automne	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -20 cm de prof
Phalaris arundinacea var picta	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère panaché	30 à 60 cm	Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -15 cm de prof
Phalaris arundinacea 'tricolor'	Baldingère, faux-roseau, Alpiste en roseau, ruban de bergère tricolore	30 à 60 cm	Forte végétation couvre-sol, feuilles panachées blanc crème et jaune	s/mo, terrain normal à humide, berges et jusqu'à -15 cm de prof
Phragmites australis (=P. communis)	Roseau commun	150 à 200 cm	Très forte végétation, excellente épuratrice, feuillage panaché de jaune lumineux	s, berges et jusqu'à -15 cm
Phragmites australis 'variegatus' (=P. communis 'variegatus')	Roseau commun panaché	150 à 180 cm	Très forte végétation, excellente épuratrice, épis blanc-rosé d'août à novembre	s, berges et jusqu'à -15 cm
Phragmites karka	Roseau asiatique	180 à 400 cm	Magnifiques chaumes acajou gainés, aspect de bambou	s, -10 à -40cm de prof
Phuopsis stylosa	Crucianelle, Lilas de terre	20 cm	Touffes étalées compactes avec de jolis petits pompons roses en été. Odeur légèrement piquante. Rusque et tolérance à la sécheresse. Fabuleux couvre-sol.	s/mo, sol frais
Physostegia virginiana 'bouquet rose'	Physostégie, cataleptique, fausse tête-de-dragon	30 à 60 cm	Epis de fleurs tubulaires roses en été	s, sol normal, frais ou humide, berges
Podophyllum peltatum	Podophylle, pomme de mai	30 à 50 cm	Fleurs blanc à rose pale, légèrement parfumées, sous les feuilles en avril-mai; aspect de champignon en début de saison	o/mo, sol frais ou humide, berges

Podophyllum Spotty Dotty	Dysosma	40 cm	Couvre-sol au feuillage incroyable vert chocolat. Fleurs rouge pourpre originales au printemps.	mo, sol frais
Polemonium caeruleum	Valériane grecque		Végétation compacte, touffue avec une belle floraison mauve lavande lumineuse et jaune. Feuillage palmé. Très rustique	s/mo,
Pontederia cordata 'alba'	Pontédérie à feuilles en cœur blanche	40 à 60 cm	Fleurs blanches en épi l'été, végétation plus réduite	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof
Pontederia lanceolata	Pontédérie à feuilles lancéolées	60 à 100 cm	Fleurs bleues en épi l'été, belle végétation érigée	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof
Pontederia 'azurea'	Pontédérie azurée	60 à 100 cm	Fleurs bleu clair, abondantes, en épi l'été, belle végétation érigée	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof
Pontederia 'Pink pons'	Pontédérie 'Pink pons'	40 à 80 cm	Fleurs roses en épi l'été, végétation plus basse, feuilles légèrement panachées	s/mo/o, -10 à -40 cm de prof
Potamogeton natans	Potamot nageant	0 à 15 cm	Feuilles flottantes, inflorescences blanchâtres en été	s, -30 à -150 cm de prof
Potamogeton crispus	Potamot crispé	0 à 15 cm	Feuilles flottantes, inflorescences blanchâtres en été	s, -30 à -150 cm de prof
Potentilla palustris	Potentille aquatique	15 à 30 cm	Fleurs rouge cramoisi en été, magnifique feuillage automnal	s, berges et terrain humide jusqu'à - 5 cm de prof
Pteris cretica	Ptéris de Crète	30 à 90 cm	Fougère aux feuilles vert clair, foncé ou panaché, que l'on trouve souvent en intérieur	mo, sol frais
Preslia cervina (=Mentha cervina)	Menthe cervine, menthe aquatique à fleurs blanches	30 à 40 cm	Floraison rose-violacé en été, végétation traçante, parfum puissant, mentholé	s/mo, berges et terrains frais ou humides
Primula japonica	Primevère du Japon	60 cm	Espèce vigoureuse avec une floraison rose vif au printemps.	s, mo, sol frais à humide
Pulmonaria officinalis	Pulmonaire officinale	30 à 40 cm	Nombreuses fleurs roses et violettes au printemps, feuilles légèrement tachetées d'argent, persistantes, en touffe	o/mo, terrain normal à humide
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'	pulmonaire saupoudrée, pulmonaire de Bethléhem 'Mrs Moon'	30 à 40 cm	Nombreuses fleurs roses et bleues d'avril à juin, feuilles tachetées d'argent, persistantes, en touffe	o/mo, terrain normal à frais, voire légèrement humide
Pulsatilla vulgaris	Anémone pulsatille	30 cm	Très rustique avec une floraison printanière violette jaune, en forme de clochettes étoilées tournées vers le sol	s/mo, sol sec
Ranunculus aquatilis (= R. aq. var peltatus, R. peltatus, Batrachium aquatile)	Renoncule aquatique, renoncule peltée, grenouillette, renoncule capillaire	10 à 50 cm (diamètre)	Feuilles flottantes plates, feuilles immergées finement découpées, fleurs à 5 pétales, blanches à cœur jaune, nombreuses, de mai à août, élevées au-dessus de la surface	s, berges, sol humide, et jusqu'à - 30 cm de prof
Ranunculus flammula	Petite flamme, Petite douve	10 à 30 cm	Nombreuses petites fleurs jaunes en grappes ouvertes d'avril à juillet	s/mo, berges à -20 cm de prof
Ranunculus lingua	Grande douve	30 à 50 cm	fleurs jaunes d'avril à juillet, très bonne épuratrice, forte végétation	s/mo, berges à -30 cm de prof
Rheum australis	Rheum australe, rhubarbe de l'Himalaya, rhubarbe indienne	250 cm	Très décorative et non comestible. Grandes feuilles découpées rouge amarante avec fleurs blanches.	s/mo
Rheum rhabarbarum	rhubarbe	50 cm à 1m50	Spectaculaire feuillage vert profond, au pétiole rouge vif.	s/mo, sol sec

Rhodocoma capensis	Rhodocoma du Cap	70 à 150 cm	Restoniacée produisant des épis fournis, bruns, durant la basse saison, souche cespiteuse de tiges dressées, légèrement engainées	s/mo, sol frais à humide drainant, léger, situation abritée
Rhynchospora colorata 'variegata'	Danseuse étoile panachée	40 à 50 cm	Végétation élégante, rappelant à la fois le papyrus et l'edelweïss. Grandes bractées blanches étoilées très élégantes. Feuillage dressé abondant, fin, marqué par une élégante panachure blanche. Rustique jusqu'à -8°C, voire plus bas si la souche est placée hors gel.	s/mo, berges à -30 cm de prof
Rodgersia pinnata	Rodgersia	100 à 120 cm	Grand panicule de fleurs blanches à rouge carmin en été persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales	mo/o, terrain frais à humide, berges
Rodgersia podophylla	Rodgersia	100 à 150 cm	Grand panicule de fleurs blanc crème en juin-juillet persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales	mo/o, terrain frais à humide, berges
Rodgersia rouge				
Rodgersia sambucifolia	Rodgersia à feuille de sureau	90 à 110 cm	Grand panicule de fleurs blanches à roses en juin-juillet persistant de longs mois, magnifiques couleurs automnales	mo/o, terrain frais à humide, berges
Rodgersia sambucifolia 'superba'	??? verif			
Rosa nitida	Rosier luisant	40 à 100 cm	Roses de type églantine, rose soutenu à cœur blanc, légèrement parfumé, feuillage coloré à l'automne Traçant	s, sol frais à humide, berges
Rosmarinus officinalis	Romarin officinal	1.50 m	Arbuste aromatique persistant aux feuilles étroites, riches en huiles essentielles odorantes, et aux fleurs mellifères bleu-mauve clair au printemps, parfois aussi en début d'automne	s, sol sec
Rubus thibetanus	Ronce du Tibet		Ronce d'ornement arbustive. Floraison en été rose avec des fruits noirs, un feuillage vert à revers blanc. Écorce blanche et veloutée en hiver. Rustique, vigoureuse, drageonnante et croissance rapide.	s/mo
Rudbeckia nitida	Soleil vivace d'automne	1.50 m	Port dressé, belle floraison retombante, jaune d'or à cône vert. Très rustique.	s, sol frais à humide
Rudbeckia fulgida 'Speciosa'	rudbeckie 'Var. Speciosa'	1m20	Variété aux fleurs jaune d'or, à cône noir.	s, sol frais à humide
Ruellia brittoniana	Pétunia mexicain		Port buissonnant, au feuillage vert avec des fleurs de couleur Blanc crème, Rose, Violet de mai à novembre. Croissance rapide. Résiste à la sécheresse	s,mo, sol frais
Rumex sanguineus	Patience des bois, oseille commune	20 à 60 cm	épi rouge cramoisi en été, feuilles larges, nervurées de pourpre	mo/o, terrain normal à humide, berges
Ruta Graveolens	Rue des jardins, Rue officinale	60 à 90cm	Port buissonnant, persistant et rustique, aux fleurs jaunes en été. Odeur particulière. Attention aux personnes à la peau sensible ou allergique. Éloigne insectes (puces et pucerons), vipères et chats.	s, sol sec
Ruta Graveolens 'Variegata'		60 cm	Très rustique et parfumé. Avec ses huiles essentielles, elle éloigne insectes et chats. Séchée, c'est un antimites, anti-fournis. Résistance à la sécheresse	s/mo, sol sec

Sagittaria japonica 'flore pleno'	Sagittaire du Japon à fleurs doubles	30 à 50 cm	Fleurs blanches à roses en pompons l'été, feuilles dressées très sagittées	s/mo, -10 à -40 cm de prof
Sagittaria latifolia	sagittaire à larges feuilles, flèche d'eau	30 à 80 cm, rarement jusqu'à 150 cm en sol très riche	Fleurs blanches à cœur jaune en été, larges feuilles en forme de ointe de flèche, caractéristiques, action déphosphatante	s/mo, -10 à -40 cm de prof, sol riche
Salvia officinalis Purpurascens	Sauge pourpre	40 cm	Port compact et feuilles pourpre aux reflets gris. Vertus médicinales et son feuillage très aromatique. Très rustique, résistante à la sécheresse	s, sol sec
Salvia uliginosa	Sauge des marais	2 m	Très belles fleurs bleu ciel. S'étend sur de grandes surfaces avec ses stolons. Sols frais à humides.	s, sols frais à humides
Sanguisorba minor	Petite Pimprenelle	50 cm	Aromatique, floraison rouge pourpre et feuillage au goût de concombre	s, sol sec
Sanguisorba 'Pink elephant'	Sanguisorbe 'Pink Elephant'	60 à 90 cm	Feuillage composé, fleurs en longs panicules retombants à l'allure de chatons, en été	s/mo, tout sol sauf très humide et très sec
Saururus cernuus	Queue de lézard, saurure penchée, lézardelle penchée	50 à 80 cm	Etonnante végétation au moment de la pousse, en "queues de dragon", floraison estivale en longs châtons blancs, feuillage aromatique	mo/o, berges jusqu'à -5 cm de prof
Saururus chinensis	Queue de lézard, saurure de Chine	51 à 90 cm	Végétation robuste. floraison estivale en châtons verts, feuillage présentant à proximité des fleurs une grande panachure blanche erratique, surprenante et spectaculaire. Nombreuses vertus médicinales	mo/o, berges jusqu'à -5 cm de prof
Saxifraga 'Dentata'	Saxifrage dentata	25cm	Rosettes persistantes de feuilles vert foncé, dentelées. Gerbes de petites fleurs presque blanches à la fin du printemps	s/mo,
Saxifraga 'Elf'	Saxifrage 'Elf'	5 à 10 cm	Coussins tapissants persistants de feuilles ciselées. Floraison printanière spectaculaire, rose foncé à rouge carmin, en nombreuses petites fleurs étoilées	s/mo, sol sec à frais
Saxifraga stolonifera	Saxifrage-araignée, saxifrage de Chine, saxifrage à stolons	10 à 20 cm	Charmantes petites fleurs blanc à roseâtre en mai-juin, végétation tapissante et feuilles duveteuses, rondes, veinées de bleu argenté	mo/o, sol normal à frais, léger
Saxifraga stolonifera 'cuscutiformis'	Saxifrage à stolons	30 cm	Rustique d'ombre. Feuillage persistant vert olive et brun, argenté parfois. Floraison blanche et rouge. Excellent couvre-sol grâce aux stolons.	mo, sol frais
Schizachyrium scoparium Blue Heaven (=Andropogon scoparius)	Herbe à balais	80 cm	Très belle graminée au feuillage bleu devenant rouge pourpre en automne.	s, sol sec
Schizostylis coccinea	Lys des cafres, glaïeul d'eau	50 à 60 cm	Magnifique floraison rose vif à écarlate en fin d'été, jusqu'aux gelées	s/mo, terrain frais à humide, berges élevées
Schoenoplectus lacustris (= S. tabernaemontani, Scirpus lacustris)	Scirpe lacustre, jonc des chaisiers	80 à 200 cm	végétation dressée, importante	s/mo, 0 à -40 cm de prof
Schoenoplectus lacustris 'albescens' (= S.	Scirpe lacustre, jonc des chaisiers blanc	80 à 200 cm	végétation dressée blanche, spectaculaire et graphique	s/mo, 0 à -30 cm de prof

tabernaemontani, Scirpus lacustris 'albescens')				
Schoenoplectus lacustris 'zebrinus' (= S. tabernaemontani, Scirpus lacustris 'zebrinus')	Scirpe lacustre, jonc des chaisiers zébré	80 à 200 cm	végétation dressée zébrée de vert et de blanc, spectaculaire	s/mo, 0 à -30 cm de prof
Scirpus sylvaticus (= S. latifolifolius, Cyperus sylvaticus)	Scirpe des bois	40 à 70 cm	Végétation dressée, claire, rappelant les graminées, floraison blanchâtre en corymbe lâche en été	s/mo/o, sol humide, berges, jusqu'à -10 cm
Sedum reflexum	Orpin des rochers	15 cm	Succulente tapissante sans entretien, feuillage persistant avec une floraison jaune en étoile	s, sol sec
Sedum spectabile	Orpin d'automne	50 cm	Succulente à racines charnues, inflorescences rose framboise en arrière saison, très peu d'entretien	s, sol sec
Sedum spectabile 'automn joy'	Orpin d'automne	50 cm	Succulente, facile. Feuillage vert bleuté puis jaune-orangé en automne. Belle floraison rouge foncé.	s, sol sec
Sedum spectabile 'indian chief'			Feuilles ovales dentelées vertes marginées de pourpre. Floraison rose spectaculaire en fin d'été	s, sol sec
Sedum spurium purpureum	Orpin bâtard, Orpin du Caucase pourpre	10 cm	Ultra tapissante, persistante, résiste à la sécheresse	s, sol sec
Sedum telephium (type)	Orpin	40 cm	Floraison rose en août et septembre, feuillage pourpre, port buissonnant	s, sol sec
Sempervivum	Joubarbe	5 à 10cm	Succulentes aux jolies rosettes de feuilles et charmantes floraisons	s, sol sec
Sisyrinchium californicum (= Sisyrinchium boreale)	Bermudienne de Californie, Herbe à œil d'or	20 à 30 cm	Nombreuses fleurs jaunes étoilées, évoquant de petits iris tout l'été	s, sol normal, frais à humide, berges
Sisyrinchium striatum (=S. bermudianum)	Bermudienne, Herbe à œil bleu	10 à 25 cm	Semi-persistantes, évoquant des iris en miniature. Nombreuses fleurs bleues, étoilées, de mai à octobre	s/mo, sol sec
Solanum dulcamara	Douce-amère, morelle douce-amère	40 à 150 cm	Fleurs étoilées violettes à cœur jaune en été, puis baies rouge écarlate, translucides. Port sarmenteux.	s/mo, sol frais à humide
Stachys byzantina	Épiaire de Byzance, oreille d'ours		Rustique. Couvre-sol aux grandes feuilles persistantes, grises et laineuses, avec de petites fleurs rose-violacé en été.	s,
Stachys palustris	Epiaire des marais	40 à 90 cm	Fleurs rose clair maculées de tâches pourpres en été	s/mo, sol frais à humide, berges
Stipa gigantea (= Achnaterum giganteum)	Avoine géante, Stipa géante	200 à 250 cm	Epis pendants, vert pourpré puis dorés en été, végétation légère, spectaculaire	s, sol normal frais à modérément humide, léger, même calcaire
Stipa tenuifolia	Cheveux d'ange	45 cm	Rustique, touffes soyeuses, blondes et légères	s, sol sec
Soleirolia soleirolii 'Aurea'	Helxine dorée	5 à 10 cm	Tapissante, se développe rapidement. Feuillage doré très lumineux. Petite clochettes de fleurs blanc-rosées.	mo, sol frais
Sorbaria sorbifolia	Sorbaire à feuilles de sorbier	1,60 m	arbuste au très beau feuillage, à floraison estivale vigoureux et peu exigeant, rustique, sans entretien	s, sol frais
Sorbaria sorbifolia 'Sem'	Fausse spirée à feuilles de sorbier		feuillage vert chartreuse et rose pourpre. Floraison blanche en légèreté.	s/mo, sol frais à humide

Sparganium erectum	rubannier dressé	50 à 90 cm	végétation dressée, importante, fleurs globulaires blanc-vert hérissées en été	s/mo, 0 à -30 cm de prof
Symphytum grandiflorum (S. ibericum)	Consoude à grandes fleurs, consoude d'Espagne, Consoude rampante	15 à 40 cm	Fleurs blanc-crème, boutons roses entre avril et juillet, végétation basse tapissante	mo/o, tous sols, même sec, berges
Symphytum officinale	Grande consoude, consoude officinale	100 à 150 cm	Fleurs violacées à rose clair en clochettes de mai à juillet, végétation couvre-sol	s/mo, terrain normal à humide, berges
Tanacetum tanacetifolia				
Teucrium hircanicum	Germandrée	60 cm	Robuste aux feuilles semi-persistantes, gris-vert, duveteuses, petites fleurs rouge pourpre, floraison spectaculaire. Rustique et adaptée à la sécheresse.	s,
Thalia dealbata	Thalie blanchie, canna d'eau	150 à 250 cm	Plante très graphique et spectaculaire, d'aspect exotique, floraison en épis violacés en été	s/mo, 0 à -50cm de prof (immersion indispensable en régions froides)
Thalictrum delavayi	Pigamon de Delavay	1.70 m	Feuillage vert bleuté, belle floraison mauve estivale. Grande, belle et aérienne.	mo, sol frais
Thalictrum flavum glaucum	Pigamon	1m	Port buissonnant, feuillage vert bleuté, belle floraison de fleurs jaune pâle de juin à juillet	s/mo, sol frais
Tiarella wherryi (= T. cordata var collina)	Tiarelle de Wherry, fleur d'écume (ang.)	20 à 30 cm	Grappes dressées de fleurs blanches à rose pâle en mai-juin, feuillage persistant à semi-persistant rappelant les Heuchera	mo/o, sol frais à légèrement humide, berges
Tolmiea menziesii 'maculata' (=T. m. 'Taff's gold')	Tolmie de Menzies, "La poule et ses poussins"	20 à 40 cm	fleurs minuscules, verdâtre bordé de pourpre. Feuillage tapissant, vert pâle maculé de tâches jaunes à blanches, au milieu duquel poussent de nouvelles plantules	mo/o, sol normal à légèrement humide, léger, berges
Trachystemon orientalis	Bourrache orientale	50 cm	couvre-sol avec fleurs bleu violacé type bourrache, développement spectaculaire.	mo/o, sol frais
Tradescantia andersoniana var.	Ephémère de Virginie (en variétés)	30 à 60 cm	Très longue floraison bleue, violette, parme ou blanche d'avril à octobre. Plante très facile à cultiver	s/mo/o, tous sols sauf très sec, berges
Trapa natans	châtaigne d'eau, mâcre	0 à 5 cm	Feuilles palmées flottantes, vert à rouge pourpre	s, 20 à 100 cm de prof
Triarrhella luteoriparia	Fausse eulalie panachée	175 à 200 cm	Grande graminée traçante, magnifique feuillage panaché de jaune sur la bordure du limbe	s/mo, sol normal frais à humide
Tricyrtis 'Blu Shing Toad'	Lys-crapaud 'Blu Shing Toad'	20 à 50 cm	Magnifiques fleurs blanches tachées de bleu à violet foncé d'août à octobre, rappelant les orchidées; culture facile	o/mo, sol léger, normal ou frais, humifère
Tricyrtis macropoda	Lys-crapaud	50 à 70 cm	Magnifiques fleurs blanches tachées de rose-pourpre à violet foncé d'août à octobre, rappelant les orchidées; culture facile	o/mo, sol léger, normal ou frais, humifère
Tricyrtis 'Tojen'	Lys-crapaud 'Tojen'	50 à 70 cm	Magnifiques fleurs blanc rosé, sans tache, de juillet/août à octobre, rappelant les orchidées; culture facile	o/mo, sol léger, normal ou frais, humifère

Trollius chinensis var.	Trolle de Chine (en variétés)	40 à 60 cm	Gros bouton d'or jaune à orange	s/mo, sol frais à humide, berges
Trollius chinensis 'Golden Queen'	Trolle	80 cm	Fleurs arrondies, globuleuses, lumineuses	s/mo, sol humide
Typha latifolia	massette à large feuilles	150 à 200 cm	Végétation très importante, épis typiques en cylindres marrons duveteux, excellente phytoépuration	s, 0 à -20 cm de prof
Typha latifolia 'variegata'	massette à large feuilles panachée	150 à 200 cm	Végétation moins importante, épis typiques en cylindres marrons duveteux, feuillage panaché blanc	s, 0 à -20 cm de prof
Typha minima	massette naine	30 à 80 cm	végétation basse mais importante, épis globulaires marrons et duveteux en été	s, berges jusqu'à -5 cm
Typha stenophylla	massette à feuilles étroites	140 à 180 cm	végétation un peu moins importante que T. latifolia	s, 0 à -20 cm de prof
Uvularia perfoliata	Uvularia, uvulaire	40 à 60 cm	Fleurs campanulées pendantes, jaune pâle au printemps, raffinées. Végétation traçante, peu envahissante	o/mo, sol frais humifère, acide ou neutre
Verbascum hybridum	Molène	1,2 m	Tige poilue et ses fleurs jaunes en épis compacts	s/mo, sol frais à sec
Verbascum Southern Charm	Molène, Bouillon-blanc	70 cm	Semi-persistantes, hampes de fleurs vieux rose, abricot, pêche, à coeur pourpre.	s/mo, sol frais à sec
Veronica beccabunga	Véronique des ruisseaux, cresson de cheval	20 à 40 cm	végétation tapissante, floraison bleue de mai à juillet	s/mo, sol frais et jusqu'à -5 cm de prof
Veronica longifolia	Véronique à feuilles longues	60 cm	Floraison abondante, bleu intense, feuillage automnal rouge violacé	s/mo, sol frais à sec
Veronica longifolia 'Pink Shades'	Véronique	80 cm	Longs épis avec fleurs roses l'été	s/mo, sol frais
Vinca minor	Petite pervenche	5 à 10 cm	végétation tapissante, nombreuses fleurs en corolle bleu pervenche au printemps	o/mo, tout sol même humide, berges
Vinca minor 'illumination'	Petite pervenche 'illumination'	5 à 10 cm	végétation tapissante, fleurs en corolle bleu pervenche au printemps. Très beau feuillage largement panaché de jaune	o/mo, tout sol même humide, berges
Vinca minor 'atropurpurea'	Petite pervenche pourpre	5 à 10 cm	végétation tapissante, nombreuses fleurs en corolle pourpres au printemps	o/mo, tout sol même humide, berges
Villarsia (voir Nymphoides)				
Viola labradorica	violette du Labrador	5 à 10 cm	Floraison bleu violacé au début du printemps, feuillage pourpre violacé, sombre	mo/o, tous sols sauf très sec
Wisteria bleu	Glycine de Chine	15 m	Floraison spectaculaire parfumée, nombreuses grappes de fleurs bleu-mauve en avril-mai. Végétation foisonnante. Rustique	s/mo, sol frais
Zantedeschia aethiopica	Arum d'Ethiopie, Arum des fleuristes, calla	40 à 80 cm	Magnifique fleur blanche en corolle	s/mo, sol normal à humide, berges et jusqu'à -30 cm de prof

Zanthoxylum	Poivrier de Sichuan	5 m	Rustique, cuisines asiatiques. En cuisine : fleurs, jeunes pousses, bourgeons floraux, et fruits relève les plats	s/mo, sol frais
Zingiber mioga	Gingembre japonais	50 cm	boutons floraux et rhizomes comestibles, rustique	s/mo, sol frais
Zizania latifolia	Riz sauvage de Mandchourie	80 à 200 cm	élégante végétation dressée, vert clair, feuillage sec décoratif encore une bonne partie de l'hiver, excellent en rideaux	s, 0 à -20 cm de prof
NYMPHÉAS, LOTUS ET NÉNUPHARS				CATALOGUE 2021
NYMPHAEA				
Nymphéas pour petits bassins				Prof.
Aurora	petite fleur rose orangé cuivrée, changeant de couleur, joli feuillage marbré de brun.			40 à 60 cm
pygmaea 'helvola' (= Nymphaea tetragona 'helvola')	petites fleurs presque blanches, puis jaune clair, feuilles tachetées, très petites			20 à 60 cm
froebelli	rouge carmin			30 à 70 cm
Indiana	petite fleur jaune orange, puis rouge cuivré, beau feuillage marbré de brun			40 à 60 cm
Maurice Laydecker	florifère, rose pêche puis rouge, pétales extérieurs plus clairs			20 à 80 cm
Pennsylvania	Bleu intense, élevé au-dessus de la surface. A réserver aux situations les plus ensoleillées			30 à 50 cm
pygmaea 'rubra'	rouge soutenu, feuillage vert très foncé, tirant sur le pourpre			30 à 60 cm
Nymphéas à développement moyen				
carnea	grande fleur rose carné, parfumée			20 à 60 cm

Dorval ©		40 à 120 cm
Flo ©	Petite fleur blanche élégante rappelant N. alba, étamines jaunes. Feuillage vert. Exclusivité de la pépinière	40 à 120 cm
Gorgeous Fred ©	Fleur élevée au-dessus de l'eau, nombreux pétales acuminés de rose orangé à rose pêche. Superbe et florifère. Exclusivité de la pépinière	40 à 120 cm
Marie-Thérèse ©	Fleur légèrement élevée au-dessus de l'eau, ne s'ouvrant jamais tout à fait, évoquant les pivoines, rose foncé à grenat. Feuillage pourpre puis verdissant. Exclusivité de la pépinière	40 à 120 cm
odorata 'sulfurea'	Fleurs étoilées, jaune doré, légèrement surélevées	30 à 60 cm
odorata 'turicensis'	Fleur rose très clair à rose très pâle à pétales pointus, feuilles vertes	30 à 60 cm
atropurpurea	Florifère, fleurs rouge foncé, moyennes, feuillage pourpre, puis un peu plus vert en fin de saison, largement étalé mais peu dense	40 à 80 cm
Attraction	Grand fleur rouge grenat, extrémités sablées, sépales rose clair, très florifère	40 à 120 cm
Peach sunrise	Magnifique fleur double en étoile aux dégradés de pêche à rose-orangé, plus rose en août, élevée au-dessus de l'eau, feuillage légèrement tacheté	40 à 100 cm
James Brydon	Fleur rouge intense, très double presque globulaire, feuillage rougeâtre, plus vert ensuite	40 à 80 cm
marliacea rosea	Grande fleur rose clair, sépales plus foncés	30 à 60 cm
Paul Hariot	Fleur étoilée, élégante et élevée, presque blanche en début de saison, puis jaune nuancé d'orangé, très florifère	30 à 60 cm
René Gérard	Rose foncé, bien florifère	40 à 60 cm
Sioux	Très belle floraison élevée au-dessus de l'eau, jaune cuivré à orange rosé au fil de la saison, feuillage marron cuivré et vert	40 à 80 cm
Barbara Dobbins	Fleur très proche de Peach sunrise, plus pâle, et pétales un peu plus fins	40 à 100 cm
albatros	Très grande fleurs blanches, étamines jaunes	40 à 60 cm
Nymphéas pour grands bassins et étangs		
Nymphaea alba	Fleur blanche à cœur jaune, forme sauvage autochtone	60 à 150 cm
Colonel A. J. Welch	Fleur jaune, moyenne, végétation vivipare, fleurit bien à la mi-ombre	60 à 150 cm
Joey Tomocik	Très belle fleur jaune étoilée élevée au-dessus de l'eau. Belle végétation, et très florifère	80 à 150 cm

Colossea	Grande fleur blanche, puis chair clair, feuilles larges, vertes dessus et pourpre violacé sur les bords et dessous	80 à 120 cm
Candida	Fleurs blanches, larges feuilles vertes, fort développement	30 à 120 cm
alba	Fleurs blanches moyennes et légèrement parfumées, larges feuilles vertes, fort développement	80 à 150 cm
tuberosa 'richardsonii'	Fleur blanche double à pétales arrondis rappelant la pivoine ou le chrysanthème, grande, grand développement	80 à 150 cm
Charles de Meurville	Rouge grenat, sépales plus clairs. Très proche de Attraction, étamines jaunes plus marquées, beau développement et très florifère	40 à 150 cm
Conqueror	Grande fleur rose à la base des pétales, rouge ensuite, veinée de rouge, étamines orangées	60 à 100 cm
Hollandia	Rose double à la forme de pivoine, plus pâle que 'Mme Wilfron Gonnère', belle végétation	60 à 100 cm
Marliacea chromatella	Fleurs jaune canari, moyennes, feuillage très panaché vert et brun. Florifère et poussant	40 à 80 cm
Mme Wilfron Gonnère (= Mrs Wilfron Gonnere)	Grosse fleur double, rose, spectaculaire, rappelant la pivoine, forte végétation	40 à 150 cm
sanguinea	Fleur rouge carmin à rose foncé éclaboussée de rose clair, étamines orangées, feuillage taché de brun	60 à 80 cm
Lotus		Prof.
Nelumbo nucifera	Lotus d'Asie, spectaculaire fleur rose d'abord sphérique, puis largement ouverte, à 100-150 cm au-dessus de l'eau	40 à 80 cm
Nelumbo lutea	Lotus d'Amérique, spectaculaire fleur jaune pâle d'abord sphérique, puis largement ouverte, à 100-150 cm au-dessus de l'eau	40 à 80 cm
Les Lotus demandent un substrat très riche et une exposition très ensoleillée		
Nénuphars		Prof.
Nuphar japonica	Nénuphar du Japon. Petite fleur élevée, persistant plusieurs semaines, changeant de couleur de l'orange au jaune, puis du jaune au rouge cramoisi, feuillage en fer de lance, vert bronzé, dressé hors de l'eau.	30 à 60 cm
Nuphar lutea	Fleur jaune, globulaire, petite. Fort développement, supporte mieux l'eau en mouvement que le nymphaea.	40 à 200 cm
Nymphoides peltata (= Villarsia Nymphoides)	Faux nénuphar, nénuphar nain. Nombreuses petites fleurs jaunes en été, petites feuilles "de nénuphar", fort développement	20 à 60 cm

Aponogeton distachyos	Aponogeton, Vanille d'eau, nénuphar du Cap, plante épée (ang.). Magnifique floraison blanche à l'aspect d'orchidée, très parfumée, de septembre à mai, hors période de gelées. Préfère les situations un peu ombragées ou un peu de courant.			20 à 60 cm
Plantes flottantes				Prof.
Stratiotes aloides	"Cactus d'eau", "Aloès d'eau". Grande rosette de feuilles rigides et rêches, ressemblant à une tête d'ananas, brune à verte. Petites fleurs blanches en début d'été. Très rustique, envahissant en milieu fertile.			indifférent
Lemna minor	Lentilles d'eau. Multitude de minuscules feuilles rondes couvrant la surface de l'eau			indifférent
FOUGERES				CATALOGUE 2021
DESIGNATION	Noms communs	Hauteur	Description	Biotope (s= soleil, mo= mi-ombre, o= ombre)
Athyrium filis-femina	Fougère femelle	60 à 100 cm	Belle fougère caduque, aux frondes vert tendre, dressées, fines et légères	o,mo, terrain frais à légèrement humide
Athyrium nipponicum 'metallicum'	Fougère métallique	30 à 50 cm	Très belle fougère caduque, aux frondes vert violacé, au cœur largement marqué d'argent	o, terrain frais
Cyrtomium falcatum	Fougère-houx, Aspidie en faux	50 à 60 cm, largeur jusqu'à 1m	Fougère persistante au feuillage d'aspect coriace, rappelant un peu le houx. Les crosses, caractéristiques, présentent un aspect caréné	o, terrain frais à légèrement humide, jusqu'à -12°C, peut aussi être utilisée en intérieur
Dryopteris erythrosora	Fougère bouclier du Japon, fougère d'automne	40 à 60 cm	Feuillage semi-persistant. Au printemps, les jeunes frondes sont orange vif, très décoratives	o, terrain frais à légèrement humide
Dryopteris filix-mas	Fougère mâle	60 à 100 cm	L'une des fougères les plus robustes, résistante à la plupart des situations, semi-persistante à persistante, formant de belles touffes, à la souche bien visible.	o/mo, terrain normal à frais
Dryopteris filixmas 'crispa cristata'	Fougère mâle frisée	30 à 50 cm	Mêmes intérêts que la précédente, mais feuillage frisé, plus persistant, donnant un aspect moussu	o/mo, terrain frais
Marsilea quadrifolia	Marsilée à quatre feuilles, fougère d'eau à quatre feuilles	0 à 15 cm	Fougère à l'aspect de trèfle à 4 feuilles, cuivrée, aux feuilles flottantes	s, berges et jusqu'à - 20cm de prof
Matteucia struthiopteris	Fougère d'Allemagne	60 à 100 cm	Végétation élancée, vert clair, caduque. Produit des rhizomes souterrains permettant la constitution de beaux massifs	o/mo, terrain normal à frais, pas trop lourd

Onoclea sensibilis	Onoclée sensible, fougère sensible, "lit des chevreuils"	20 à 40 cm	Belle fougère caduque, tapissante, deux types de feuilles (sexuées ou non) vert tendre, pousses un peu cuivrées	mo/o, terrain frais ou humide, berges
Osmunda regalis	Osmonde royale, fougère royale	80 à 150 cm	Majestueuses frondes, crosses spectaculaires et épi de sporanges orangées donnant l'impression d'une floraison l'été. Caduque	s/mo/o, sol frais à humide, neutre ou acide, berges
Phyllitis scolopendrium	Langue de cerf	24 à 40 cm	Feuilles persistantes, d'abord étroites, simples, s'éclatant ensuite en tous sens à la manière du givre, vert clair à vert moyen, lustrées.	o/mo, terrain frais à légèrement humide
Phyllitis scolopendrium 'crinata'	Langue de cerf frisée	25 à 40 cm	Feuilles persistantes, d'abord étroites, simples, s'éclatant ensuite en tous sens à la manière du givre, vert clair à vert moyen, lustrées.	o/mo, terrain frais à légèrement humide
Polypodium vulgare	Polypode vulgaire, réglisse des bois	25 à 40 cm	Feuillage persistant, forme de vastes tapis même en situation sèche.	o/mo, terrain frais à sec
Polystichum braunii	Polystic de Braun	60 à 70 cm	Semi-persistante, belle végétation dressée, généreuse, très rustique	o/mo, terrain frais à légèrement humide
Polystichum munitum	Fougère épée, Polystic à épées	70 à 150 cm, parfois plus	Semi-persistante, grande végétation dressée, développement important, très rustique	o/mo, terrain frais à légèrement humide
Polystichum polyblepharum	Aspidie du Japon	40 à 80 cm	Belle fougère persistante, très robuste. Au printemps, les crosses, velues, ont un peu l'aspect de pattes de mygale en s'élevant.	o/mo, terrain frais à légèrement humide
Polystichum proliferum	"Mother shield fern" (ang.)	90 à 150 cm	Fougère persistante à large développement, à l'allure d'une jeune fougère arborescente	o/mo, terrain frais à humide
Polystichum setiferum 'congestum'	Aspidie du Japon naine	30 à 50 cm	Fougère persistante, au feuillage compact, dense, à l'aspect très graphique	o/mo, terrain normal à légèrement humide, pas trop lourd
Polystichum setiferum 'plumosum densum'	Aspidie du Japon plumeuse	40 à 50 cm	Fougère persistante, au feuillage extrêmement finement découpé, dense, lui donnant une allure plumeuse, moussue.	o/mo, terrain normal à légèrement humide, pas trop lourd
Thelypteris palustris	Fougère des marais	30 à 60 cm	Fougère tapissante, frondes fines et nombreuses, racines poilues brun-noir	mo/o, sol frais à humide, berges, jusqu'à -5cm de prof